

dyson airblade tap

WASCHBECKENEMPFEHLUNGEN

Diese Waschbecken wurden von den Dyson Ingenieuren auf ihre Kompatibilität mit dem Dyson Airblade Tap Händetrockner getestet. Die Tests dienen als Orientierungshilfe. Dyson übernimmt keine Garantie für die Eignung der hier aufgeführten Waschbecken beim Einsatz eines Dyson Airblade Tap Händetrockners. Wir empfehlen, das Waschbecken selbst zu testen.



Lixil
L-555FC/BW1



Auf dem Waschtisch montiert
Außenmaße B x T
500 mm x 450 mm

Kompatibilität
AB09 AB11
Beim AB11 wird eine Abdeckung für das Armaturloch im Waschbecken benötigt

Lixil
L-536FC/BW1



Auf dem Waschtisch montiert
Außenmaße B x T
550 mm x 500 mm

Kompatibilität
AB09 AB11

Laufen
Pro85
813956



Auf dem Waschtisch montiert
Außenmaße B x T
850 mm x 480 mm

Kompatibilität
AB09 AB11
Beim AB11 wird eine Abdeckung für das Armaturloch im Waschbecken benötigt

Duravit
Vero Grinded
45250



Auf dem Waschtisch montiert
Außenmaße B x T
500 mm x 470 mm

Kompatibilität
AB09 AB11
Beim AB11 wird eine Abdeckung für das Armaturloch im Waschbecken benötigt

Kohler
Vox Rectangle
2660-1-0/2660-8-0



Auf dem Waschtisch montiert
Außenmaße B x T
584 mm x 460 mm (23" x 18-1/8")

Kompatibilität
AB09 AB11
Beim AB11 wird eine Abdeckung für das Armaturloch im Waschbecken benötigt

Mirabelle
MIR32191AWH



Auf dem Waschtisch montiert
Außenmaße B x T
802 mm x 473 mm (31-9/16" x 18-5/8")

Kompatibilität
AB09 AB11
Beim AB11 wird eine Abdeckung für das Armaturloch im Waschbecken benötigt

Vitra
5667B003-0012



Auf dem Waschtisch montiert
Außenmaße B x T
500 mm x 400 mm

Kompatibilität
AB10

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Dyson:
DE: www.dyson.de AT: www.dyson.at

Die Außenmaße der Waschbecken dienen als Orientierung. Die exakten Abmessungen finden Sie in den Produktunterlagen der jeweiligen Hersteller.

dyson airblade tap

WASCHBECKENEMPFEHLUNGEN

Diese Waschbecken wurden von den Dyson Ingenieuren auf ihre Kompatibilität mit dem Dyson Airblade Tap Händetrockner getestet. Die Tests dienen als Orientierungshilfe. Dyson übernimmt keine Garantie für die Eignung der hier aufgeführten Waschbecken beim Einsatz eines Dyson Airblade Tap Händetrockners. Wir empfehlen, das Waschbecken selbst zu testen.



Mirabelle
MIRU1713WH



Unter der Arbeitsplatte montiert
Außenmaße B x T
550 mm x 405 mm (19-7/8" x 15-15/16")

Kompatibilität
AB09 AB11
Beim AB11 wird eine Abdeckung für das Armaturloch im Waschbecken benötigt

Mirabelle
MIRU1714WH



Unter der Arbeitsplatte montiert
Außenmaße B x T
432 mm x 427 mm (19-1/2" x 16-3/4")

Kompatibilität
AB09 AB11

Kohler
Ladena
2215



Unter der Arbeitsplatte montiert
Außenmaße B x T
591 mm x 413 mm (23-1/4" x 16-1/4")

Kompatibilität
AB09 AB11

Lixil
L-2295/BW1



Unter der Arbeitsplatte montiert
Außenmaße B x T
530 mm x 370 mm

Kompatibilität
AB09 AB11

Villeroy & Boch
Architectura
417760



Unter der Arbeitsplatte montiert
Außenmaße B x T
540 mm x 340 mm

Kompatibilität
AB09 AB11

Roca
Berna vitreous china basin
327871001



Unter der Arbeitsplatte montiert
Außenmaße B x T
560 mm x 420 mm

Kompatibilität
AB09 AB11

Villeroy & Boch
Evana
614400



Unter der Arbeitsplatte montiert
Außenmaße B x T
615 mm x 415 mm

Kompatibilität
AB09 AB11

Lixil
L-2250/BW1



Unter der Arbeitsplatte montiert
Außenmaße B x T
500 mm x 315 mm

Kompatibilität
AB09 AB11

Vitra
6069-003-0012



Unter der Arbeitsplatte montiert
Außenmaße B x T
585 mm x 450 mm

Kompatibilität
AB09 AB11


Wenden Sie sich für weitere Informationen an Dyson:
DE: www.dyson.de AT: www.dyson.at

Die Außenmaße der Waschbecken dienen als Orientierung. Die exakten Abmessungen finden Sie in den Produktunterlagen der jeweiligen Hersteller.

dyson airblade tap

WASCHBECKENEMPFEHLUNGEN

Diese Waschbecken wurden von den Dyson Ingenieuren auf ihre Kompatibilität mit dem Dyson Airblade Tap Händetrockner getestet. Die Tests dienen als Orientierungshilfe. Dyson übernimmt keine Garantie für die Eignung der hier aufgeführten Waschbecken beim Einsatz eines Dyson Airblade Tap Händetrockners. Wir empfehlen, das Waschbecken selbst zu testen.



Laufen
Bijou
811240



Unter der Arbeitsplatte montiert
Außenmaße B x T
550 mm x 480 mm

Kompatibilität
AB09

Alape
EB.5450H



Eingelassen
Außenmaße B x T
450 mm x 450 mm

Kompatibilität
AB09 AB11
Beim AB11 wird eine Abdeckung für das
Armaturloch im Waschbecken benötigt

Lixil
L-2292/BW1



Eingelassen
Außenmaße B x T
445 mm x 365 mm

Kompatibilität
AB09 AB11

dyson airblade tap

WASCHBECKENEMPFEHLUNGEN

Diese Waschbecken wurden von den Dyson Ingenieuren auf ihre Kompatibilität mit dem Dyson Airblade Tap Händetrockner getestet. Die Tests dienen als Orientierungshilfe. Dyson übernimmt keine Garantie für die Eignung der hier aufgeführten Waschbecken beim Einsatz eines Dyson Airblade Tap Händetrockners. Wir empfehlen, das Waschbecken selbst zu testen.



Proflo
PF5411WH



An der Wand befestigt
Außenmaße B x T
500 mm x 442 mm (19-5/8" x 17-3/8")

Kompatibilität
AB09

Kohler
Chesapeake
1722



An der Wand befestigt
Außenmaße B x T
489 mm x 438 mm (19-1/4" x 17-1/4")

Kompatibilität
AB09 AB11
Beim AB11 wird eine Abdeckung für das
Armaturloch im Waschbecken benötigt

Kohler
Chesapeake
1723



An der Wand befestigt
Außenmaße B x T
20" x 18-1/4"

Kompatibilität
AB09 AB11
Beim AB11 wird eine Abdeckung für das
Armaturloch im Waschbecken benötigt

Neo Metro
SLAB (9115)



An der Wand befestigt
Außenmaße B x T
914 mm x 559 mm (36" x 22")

Kompatibilität
AB09 AB11

Laufen
Pro Liberty
811953



An der Wand befestigt
Außenmaße B x T
650 mm x 550 mm

Kompatibilität
AB09 AB11
Beim AB11 wird eine Abdeckung für das
Armaturloch im Waschbecken benötigt

Neo Metro
9131



An der Wand befestigt
Außenmaße B x T
30" x 21.5"

Kompatibilität
AB11

Neo Metro
9141



An der Wand befestigt
Außenmaße B x T
30" x 21.5"

Kompatibilität
AB09 AB11

Wenden Sie sich für weitere
Informationen an Dyson:
DE: www.dyson.de AT: www.dyson.at

Die Außenmaße der Waschbecken dienen als
Orientierung. Die exakten Abmessungen finden Sie
in den Produktunterlagen der jeweiligen Hersteller.

dyson airblade tap

WASCHBECKENEMPFEHLUNGEN

Diese Waschbecken wurden von den Dyson Ingenieuren auf ihre Kompatibilität mit dem Dyson Airblade Tap Händetrockner getestet. Die Tests dienen als Orientierungshilfe. Dyson übernimmt keine Garantie für die Eignung der hier aufgeführten Waschbecken beim Einsatz eines Dyson Airblade Tap Händetrockners. Wir empfehlen, das Waschbecken selbst zu testen.



Laufen
Pro 55
818951



Auf einem Sockel
Außenmaße B x T
550 mm x 480 mm

Kompatibilität

AB09 AB11

Beim AB11 wird eine Abdeckung für das Armaturloch im Waschbecken benötigt

Laufen
Moderna Plus
810542



Auf einem Sockel
Außenmaße B x T
600 mm x 480 mm

Kompatibilität

AB09 AB11

Beim AB11 wird eine Abdeckung für das Armaturloch im Waschbecken benötigt

Duravit
D-Code Waschtisch Med
231060



Auf einem Sockel
Außenmaße B x T
600 mm x 460 mm

Kompatibilität

AB09

Villeroy & Boch
Omnia classic
712265



Auf einem Sockel
Außenmaße B x T
655 mm x 515 mm

Kompatibilität

AB09 AB11

Beim AB11 wird eine Abdeckung für das Armaturloch im Waschbecken benötigt

Laufen
Pro S 60
810963



Auf einem Sockel
Außenmaße B x T
600 mm x 465 mm

Kompatibilität

AB09 AB11

Beim AB11 wird eine Abdeckung für das Armaturloch im Waschbecken benötigt

Wenden Sie sich für weitere
Informationen an Dyson:
DE: www.dyson.de AT: www.dyson.at

Die Außenmaße der Waschbecken dienen als
Orientierung. Die exakten Abmessungen finden Sie
in den Produktunterlagen der jeweiligen Hersteller.